

Tenk med hjertet - tenk miljø



Standplass for levering av husholdningsavfall fra fastboende innbyggere i Valdres



Illustrasjonen er KI-generert

Rebneskogen 15. november 2026

Innhold

SAMMENDRAG.....	2
BAKGRUNN OG FORMÅL MED ENDRINGEN	3
POSITIV INNVIRKNING FOR MILJØET	3
ENDRING	3
MER AV AVFALLET HENTES HJEMME HOS DEG.....	3
HVORFOR MÅ NOEN FLYTTE STANDPLASSEN?	4
NÅR SKJER ENDRINGEN?	4
BESKRIVELSE AV GJELDENE OG PLANLAGT HENTEORDNING	5
EKSISTERENDE LØSNING	5
NY LØSNING.....	5
GEBYRDIFFERENSIERING.....	5
HENTEORDNING OG STANDARDUTSTYR.....	5
HENTEFREKVENS	5
KARTLEGGING AV BEHOV FOR ENDRINGER AV STANDPlass	6
JURIDISK GRUNNLAG	6
KRAV TIL STANDPlass OG MANUELL TRANSPORTVEG	6
GJENNOMGANG AV EKSISTERENDE STANDPLASSER.....	7
OVER 7,5 METER FRA RENOVASJONSBILENS KJØRERUTE.....	7
NABOSAMARBEID – FELLES STANDPlass OG SAMARBEID OM DUNKER.....	8
TILSKUDDSDORDNING - FELLES STANDPlass OG SAMARBEID OM DUNKER	9
PLASSBEHOV	10
STANDARD ABONNEMENT OG PLASSBEHOV	10
PLASSBEHOV - 2 ABONNENTER SOM SAMARBEIDER	11
PLASSBEHOV - 3 ABONNENTER SOM SAMARBEIDER	11
PLASSBEHOV - 4 ABONNENTER SOM SAMARBEIDER	11
OVERSIKT OVER ANTALL DUNKER DER FLERE ABONNENTER SOM SAMARBEIDER	11
STØRRELSE OG VOLUM TRILLEDUNKER	12
AVFALLSHUS.....	13
FRAMDRIFTSPLAN INNFØRING AV NY HENTEORDNING	14
PROSESS HØRING	14
GJELDENE HENTERUTER	15
RUTER SOM VEDRØRER DE ENKELTE KOMMUNENE	15
OVERSIKT OVER RUTENE OG ANGIVELSE AV HENTEDAG	15

Sammendrag

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) planlegger endringer i henteordningen for husholdningsavfall for fastboende abonnenter. I løpet av 2027 skal dagens sekkestativer erstattes med trilledunker.

For at renovasjonsbilene skal kunne tømme beholderne på en sikker og effektiv måte, må standplassen for trilledunkene ligge nær nok kjøreruten til renovasjonsbilen. For enkelte abonnenter ligger dagens standplass for langt fra henteruten, og det er for disse nødvendig å etablere en ny standplass. Det har du som abonnent ansvar for.

Denne høringen gjelder krav om flytting av slike standplasser, der disse er for langt fra henteruten.

Samtidig gis det også forslag til naboer som kan samarbeide om standplass og felles dunker for å redusere plassbehov og spare penger og få lavere gebyr.

Linjen nederst i kursiv viser hvor mange liter avfall du kan levere pr. år, slik det er i dag og hvordan det blir med ny ordning. Nederst for ny ordning er det også angitt i parrantes hvor mye det øker i forhold til gammel ordning.



Brennbar rest

Hver 3. uke
100 liter sekk
(1 730 l/år)

Matavfall

Hver 2. uke
60 liter sekk
(1 560 l/år)

Papir

Hver 3. uke
90 liter sekk
(1 560 l/år)

Emballasje av plast

Hver 6. uke
140 liter sekk
(ubegrenset)



Brennbar rest

Hver 4. uke
140 liter trilledunk
1 820 l/år (+90 l/år)

Matavfall

Hver 2. uke
140 liter trilledunk
3 640 l/år (+2 080 l/år)

Papp/papir/drikkekartong

Hver 4. uke
140 liter trilledunk
1 820 l/år (+260 l/år)

Emballasje av glass og metall

Hver 12. uke
140 liter trilledunk
600 l/år (+600 l/år)

Emballasje av plast

Hver 4. uke
140 liter sekk
(ubegrenset)

Bakgrunn og formål med endringen

Sekkestativene som brukes i dag, skal erstattes med trilledunker.

Det overordnede målet med endringen, er å oppfylle kravene i avfallsregelverket. Regelverket skal bidra til at avfall som kildesorteres blir til nye råvarer og produkter, i stedet for å gå til spille. En annen viktig årsak er at du som abonnent skal kunne påvirke renovasjonsgebyret ut fra hvor mye brennbar rest du leverer.

Endringen i henteordningen for fastboende abonnenter blir innført høsten i 2027. Planleggingen pågår. Dunkene vil bli levert ut våren og sommeren 2027. Informasjon om framdriften vil fortløpende bli publisert på nettsidene til VKR, og på Facebook.

Endringen innebærer som nevnt at enkelte standplasser må flyttes. Informasjon om hvilke av dagens standplasser dette gjelder, er derfor lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist **31. desember 2026**. På neste side finner du en forklaring på hvorfor enkelte standplasser må flyttes.

Positiv innvirkning for miljøet

Husholdningsavfall er avfall som blir til i en husholdning i det daglige, for eksempel emballasje av glass og metall, emballasje av plast, matavfall, papir, papp og drikkekartong, samt brennbar rest.

Formålet med endringen er å legge til rette for at en større del av husholdningsavfallet kan hentes hjemme hos fastboende abonnenter. Dette innebærer at abonnentene i mindre grad skal være avhengige av å levere ovennevnte avfall til en miljøstasjon, eller til returpunkter for slikt avfall som finnes ved enkelte dagligvarebutikker.

Bakgrunnen for endringen er nye krav i avfallsregelverket. Regelverket skal bidra til økt materialgjenvinning ved at mer av avfallet kildesorteres og brukes som råstoff i nye produkter, i stedet for å bli brent eller gå til spille.

Avfallsregelverket anbefaler samtidig at renovasjonsselskapene legger til rette for differensierte renovasjonsgebyrer. Dette innebærer at gebyret i større grad skal reflektere mengden brennbar rest (restavfall) den enkelte abonnent leverer. Abonnenter som leverer lite brennbar rest, skal kunne betale mindre enn abonnenter som leverer større mengder. Gjennom god kildesortering kan den enkelte derfor påvirke sitt eget renovasjonsgebyr.

Dagens innsamling med sekkestativer gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å registrere og differensiere mengden brennbar rest per abonnent. For å få dette til er det derfor nødvendig å erstatte sekkestativene med trilledunker.

Endring

Mer av avfallet hentes hjemme hos deg

Den nye henteordningen innebærer at mer av avfallet ditt blir hentet hjemme. Du får egne trilledunker for:

- Matavfall
- Emballasje av glass og metall
- Papir, papp og drikkekartong
- Brennbar rest

Emballasje av plast skal fortsatt leveres i lilla plastsekk.

Hvorfor må noen flytte standplassen?

Når sekkestativene erstattes med trilledunker, blir arbeidsoppgavene til renovatørene annerledes. Etter at en trilledunk er tømt, må den settes tilbake på standplassen. Dette gir mer arbeid enn dagens løsning med sekkestativ.

For å sikre et godt arbeidsmiljø og en effektiv renovasjonstjeneste er det derfor strengere krav til avstanden mellom standplassen og renovasjonsbilens stoppested. For trilledunker er maksimal avstand 7 ½ meter, mot 15 meter for dagens sekkestativer. De som alt i dag har trilledunker allerede, er underlagt kravet til 7 ½ meter som er angitt i lokal renovasjonsforskrift.

Mange abonnenter har allerede en standplass som oppfyller maksimalkravet på 7 ½ meter henteavstand. Noen vil imidlertid måtte flytte standplassen når trilledunk blir den nye standardløsningen.

Hvis du synes avstanden til ny standplass blir lang, kan du velge å ha dunken nær boligen din mellom hentetidspunktene, og sette fram trilledunken på standplassen dagen før tømning, eller seinest klokken 0700 på tømmedagen.

Når skjer endringen?

Den nye henteordningen for fastboende abonnenter innføres høsten 2027.

Planlegging og innkjøp av trilledunker skjer i 2026, og dunkene vil bli distribuert våren og sommeren 2027. Den nye ordningen trer deretter i kraft høsten 2027.

Vi vil legge ut fortløpende informasjon på nettsiden vår og på Facebook, samt at det sendes SMS.



Illustrasjonen er KI-generert

Beskrivelse av gjeldende og planlagt henteordning

Eksisterende løsning

Dagens tømmefrekvenser for avfallstypene som hentes hjemme hos abonnent.

- Hver 2. uke - Matavfall
- Hver 3. uke - Papiravfall
- Hver 3. uke - Brennbar rest
- Hver 6. uke - Emballasje av plast

Avfallet oppbevares i sekkestativer.

- 60 liter sekk - Matavfall
- 90 liter sekk - Papiravfall
- 100 liter sekk - Brennbar rest
- 140 liter sekk - Emballasje av plast



Ny løsning

Gebyrdifferensiering

- Gå fra sekkestativ til beholder for nye og eksisterende fraksjoner, unntatt emballasje av plast
- Standardgebyr med betaling på grunnlag av størrelse på beholder for brennbar rest (volumbasert)
- Fjerne ordningen med bleiedunk
- Flere abonnenter kan dele beholdere og få lavere gebyr

Henteordning og standardutstyr

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • 140 liter trilledunk til papp/papir/kartong | (økt volum fra 1 560 til 1 820 liter) |
| • 140 liter trilledunk til matavfall | (økt volum fra 1 560 til 3 640 liter) |
| • 140 liter trilledunk til brennbar rest | (økt volum fra 1 730 til 1 820 liter) |
| • 140 liter trilledunk til emballasje av glass og metall | (økt volum til 600 liter) |
| • 140 liter sekk til emballasje av plast | (økt volum fra 1 210 til 1 820 liter) |

Hentefrekvens

- | | |
|--|---|
| • Hver 2. uke – Matavfall | (som tidligere) |
| • Hver 4. uke – Brennbar rest | (reduksjon, endret fra hver 3. uke) |
| • Hver 4. uke – Emballasje av plast | (oftere, endret fra hver 6. uke) |
| • Hver 12. uke – Emballasje av glass og metall | (ny ordning) |
| • Hver 4. uke – Papp/papir/drikkekartong | (reduksjon, endret fra hver 3. uke for papir) |

Kartlegging av behov for endringer av standplass

Juridisk grunnlag

Kommunene har etter lovverket plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Dette følger av forurensningsloven § 30. Nærmere krav til den kommunale renovasjonsordningen er definert i avfallsforskriften.

Lokal avfallsforskrift gir Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) myndighet til å ivareta kommunenes lovpålagte plikter jamfør sentralt avfallsregelverk.

Av [lokal forskrift](#) §§ 6, 7, 10 og 11-1, samt 11-4 framgår det blant annet at:

- *VKR til enhver tid bestemmer hvilke avfallstyper som omfattes av henteordningen*
- *VKR kan løpende foreta endringer i bestemmelser om avfallstyper og bruk av oppsamlingsenheter innenfor rammene av gjeldende regelverk og lokale forskrifter.*
- *Endringer i bestemmelsene om bruk av oppsamlingsenhetene skal varsles i rimelig tid før de trer i kraft, så langt dette er praktisk mulig. Endringene skal også kunngjøres på VKRs nettsider.*
- *Ved endringer i tømmeruter eller andre forhold ved den kommunale avfallsordningen som er av vesentlig betydning, skal abonnentene varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.*
- *Alle abonnenter plikter å være tilknyttet og delta i den kommunale renovasjonsordningen.*

Denne kartleggingen av eksisterende standplasser gjennomføres som ledd i arbeidet med å sikre en framtidsrettet, effektiv og forskriftsmessig renovasjonsordning for innbyggerne i Valdres.

Krav til standplass og manuell transportveg

I [lokal forskrift](#) står det følgende i §§ 6, 11-2 og 11-3;

Standplassen skal ha en plassering og være utformet slik at den sikrer en hensiktsmessig henting av husholdningsavfall.

- *Være lett tilgjengelig for renovatør/renovasjonsbil*
- *Ha et stabilt, plant og fast underlag*
- *Ha tilstrekkelig areal for plassering og håndtering av oppsamlingsenheter*
- *Ligge nærmest mulig kjørbare veg og ikke overstige 7 ½ meter for trilledunk*

Oppsamlingsenheter for flere abonnenter på samme eiendom skal plasseres samlet på samme standplass.

Manuell transportveg mellom standplass og kjørbare veg for henterute skal utformes slik at transporten av oppsamlingsenheter kan skje på forsvarlig og hensiktsmessig måte.

VKR kan pålegge flere abonnenter på flere eiendommer å etablere felles standplass og ha felles oppsamlingsenheter.

VKR kan tillate at standplassen plasseres langs en privat veg. Privat veg skal være kjørbare og må tilfredsstillende minimumskrav fastsatt av VKR. Ved tvist om en veg er kjørbare i tråd med VKR sine krav, er VKR sitt syn avgjørende. VKR har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg, standplass eller tilsvarende med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Abbonenten er ansvarlig for at kravene til standplass og manuell transportvei er oppfylt.

Gjennomgang av eksisterende standplasser

Det siste halvåret har transportavdelingen i VKR gjennomført en systematisk gjennomgang av alle registrerte standplasser i renovasjonsordningen. Det er vurdert om standplassene er hensiktsmessig plassert, om henteavstanden mellom standplass og renovasjonsbilens kjørerute er innenfor gjeldende krav, og om det foreligger andre avvik knyttet til standplassen m.m.

Der det avdekkes avvik, vil den enkelte abonnent bli fulgt opp gjennom eget avviksbrev. Ved behov vil det bli varslet og fattet vedtak om nødvendige tiltak for å bringe forholdene i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser.

I mange tilfeller ser vi at standplassen er greit plassert, men det kan likevel være hensiktsmessig at naboer samarbeider om felles standplass og trilledunker. VKR vil ikke pålegge slike løsninger, men ønsker å informere om muligheten for frivillig samarbeid. For mange abonnenter kan dette gi både lavere renovasjonsgebyr og mindre plassbehov på standplassen. For eiendommer der samarbeid vurderes som hensiktsmessig er det angitt forslag til samarbeid.

Resultatene fra gjennomgangen er tilgjengelige på VKR sin hjemmeside. Her kan du søke opp din adresse for å se om det er behov for flytting av egen standplass, eller om det er anbefalt nabosamarbeid.

Av datagrunnlaget framgår det om;

- | | |
|--|--------------|
| • standplass er hensiktsmessig plassert | 3 300 steder |
| • standplass er mer enn 7 ½ meter fra henterute og må flyttes | 700 steder |
| • samarbeid om felles standplass og dunker anbefales | 2 000 steder |
| • avvik er avdekket og må rettes (abonnentene kontaktes direkte) | 200 steder |

Over 7,5 meter fra renovasjonsbilens kjørerute

De som har standplass over 7 ½ meter fra kjøreruten til renovasjonsbilen, må finne nytt egnet sted for etablering av standplass. Hvis du har innspill til dette, må du melde fra om det innen høringsfristens utløp. Det legges ikke til rette for at man kan betale for lengre henteavstand.



Illustrasjonen er KI-generert

I god tid før dunker skal distribueres og erstatte sekkestativene, må abonnentene som trenger å flytte standplassen sin legge til rette for dette.

Som tidligere nevnt, gjør vi oppmerksom på at dunkene ikke trenger å stå på standplassen til enhver tid. Det er tilstrekkelig at de er settes fram på standplassen senest klokken 0700 på tømmedagen.

Nabosamarbeid – felles standplass og samarbeid om dunker

Vi blir stadig flinkere til å sortere og redusere mengden avfall, og erfaringen fra andre steder er at noen opplever at beholderne er for store. I slike tilfeller kan det være en god idé å gå sammen med andre husstander og dele beholdere.

Det kan være aktuelt å dele beholdere/trilledunker med naboen(e) dine hvis;

- du ønsker å redusere renovasjonsgebyret, felles beholdere gir redusert pris
- det er trangt på felles standplass, felles dunker tar mindre plass
- du har lite avfall og kan gå ned på mengde i samarbeid med naboer, samarbeid gir litt mindre volum pr. husstand

Det er en betingelse at naboer samarbeider om dunker til alle avfallstyper som skal hentes.

Dersom du går sammen med naboene dine om å bruke mindre dunker enn standard for brennbar rest, får dere ytterligere reduksjon i renovasjonsgebyret. Mindre dunker for andre avfallstyper gir ikke redusert gebyr, men kan være en fordel dersom du ønsker å redusere plassbehovet på hentestedet.

Gebyrordningen er utformet for å stimulere til god kildesortering og minst mulig produksjon av brennbar rest. For de fleste husholdninger vil mindre restavfall bety at en større andel av avfallet sorteres til materialgjenvinning i de øvrige avfallsfraksjonene.

Det kan være lurt å vente med å bestille mindre dunker til den nye henteordningen har vært i bruk en periode. Da får du et bedre grunnlag for å vurdere hvilket beholdervolum som dekker behovet i din og naboenes husstand.

- Dersom du frivillig ønsker å inngå samarbeid med naboen din om å dele ny felles standplass, men likevel ønsker å ha egne dunker, må du varsle om det.
- Ønske du frivillig å inngå samarbeide om dunker med naboen/naboene dine, må du også varsle om det. Da kan vi kjøre ut riktige dunker til dere med en gang.

Kontakt VKR på post@vkr.no innen 31. desember 2026.

Dette kan selvsagt også endres seinere, men dersom du ønsker at det skal komme på plass i forbindelse med innføring av henteordning, må det meldes inn innen fristen angitt ovenfor.


Tilskuddsordning - felles standplass og samarbeid om dunker

Det etableres en tilskuddsordning for abonnenter som går sammen om felles hentested og felles avfallsbeholdere. **Det kan søkes om tilskudd på mellom og kroner per abonnent som deltar i samarbeidet, avhengig av antall abonnenter som samarbeider.**

Søknad om tilskudd må sendes til og behandles av VKR før etablering av felles hentested igangsettes. Tilskudd utbetales når det er dokumentert at hentestedet er opparbeidet og tatt i bruk i samsvar med godkjent søknad.

Tilskuddsmidlene kan benyttes til opparbeiding av hentested, herunder grusing, etablering av fast dekke eller andre nødvendige tiltak. Midlene kan også brukes til etablering av avfallshus som oppfyller kravene i VKRs gjeldende retningslinjer.

Dersom flere abonnenter samarbeider om et felles hentested, og det benyttes beholdere større enn 370 liter, skal området ha fast dekke (betong, asfalt e.l.)



Illustrasjonen er KI-generert

Plassbehov

Standard abonnement og plassbehov

De nye trilledunkene kommer til å ta større plass enn sekkestativene som blir brukt nå. Det må du ta hensyn til hvis du må flytte standplassen din nærmere kjøreruten vår.

Standard oppsett for en husholdning/bolig er 140 liters trilledunk til hver av avfallstypene som skal hentes, til sammen 4 trilledunk. Nedenfor ser du hvor stor plass dette tar. Dette er standard oppsett pr. abonnent om man ikke samarbeider med naboene om dunker.

1 stk. 140 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 50 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Matavfall	50 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Brennbar rest	50 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	50 cm + 10 cm
Til sammen		3 meter

Hvis du trenger større trilledunk enn standarddunkene, må du ta høyde for det når du regner plassbehov for standplass.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du øker størrelsen på dunken for brennbar rest, så vil dette påvirke gebyret ditt. Jo større dunk for brennbar rest, jo høyere pris.

Det medfører ikke økt gebyr dersom du ønsker større dunk for emballasje av glass og metall, matavfall eller papp/papir/drikkekartong. Årsaken er at dette skal være motivasjon til å sortere best mulig, og til å redusere mengde avfall.

Er du usikker på eget behov, anbefaler vi at du venter med å be om annen dunk til du vet og har prøvd ut om standarddunk er tilstrekkelig for din husholdning.



Bildet er KI-generert

Plassbehov - 2 abonnenter som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det 20 liter mindre volum, og det gis rabatt pr. husstand for slikt samarbeid.

1 stk. 240 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 60 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Matafall	60 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Brennbar rest	60 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	60 cm + 10 cm
Til sammen		3 meter

Plassbehov - 3 abonnenter som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det ca 20 liter mindre volum, og det gis for rabatt pr. husstand for slikt samarbeid.

1 stk. 370 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 77 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Matafall	50 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Matafall	60 cm + 10 cm
1 stk. 370 liter trilledunk	Brennbar rest	77 cm + 10 cm
1 stk. 370 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	77 cm + 10 cm
Til sammen		4 meter

Plassbehov - 4 abonnenter som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det ca 20 liter mindre volum, og det gis for rabatt pr. husstand for slikt samarbeid.

2 stk. 240 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 60 cm + 10 cm
2 stk. 240 liter trilledunk	Matafall	60 cm + 10 cm
2 stk. 240 liter trilledunk	Brennbar rest	60 cm + 10 cm
2 stk. 240 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	60 cm + 10 cm
Til sammen		6 meter

Oversikt over antall dunker der flere abonnenter som samarbeider

Antall ab.	Standard pr.ab.	Brennbar rest	Sum volum	Papp/papir/ kartong	Sum volum	Matafall	Sum volum	Emballasje av glass/metall	Sum volum
1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2	280	240	240	240	240	240	240	240	240
3	420	370	370	370	370	240+140	380	370	370
4	560	240+240	480	240+240	480	240+240	480	240+240	480
5	700	370+240	610	370+240	610	240+240+140	620	370+240	610
6	840	370+370	740	370+370	740	240+240+240	720	370+370	740
7	980	240+660	900	240+660	900	240+240+240+140	860	240+240+370	850
8	1120	370+660	1030	370+660	1030	240+240+240+240	960	240+370+370	980
9	1260	370+370+370	1110	370+370+370	1110	240+240+240+240+140	1100	370+370+370	1110
10	1400	660+370+240	1270	660+370+240	1270	240+240+240+240+240	1200	370+370+370+140	1250
11	1540	660+370+370	1400	660+370+370	1400	240+240+240+240+240+140	1340	370+370+370+240	1350
12	1680	660+660+140	1460	660+660+140	1460	240+240+240+240+240+240	1440	370+370+370+370	1480
13	1820	660+660+240	1560	660+660+240	1560	240+240+240+240+240+240+140	1580	370+370+370+240+240	1590
14	1960	660+660+370	1690	660+660+370	1690	240+240+240+240+240+240+240	1680	370+370+370+370+240	1720
15	2100	660+660+240+240	1800	660+660+240+240	1800	240+240+240+240+240+240+240+140	1820	370+370+370+370+370	1850
16	2240	660+660+370+240	1930	660+660+370+240	1930	240+240+240+240+240+240+240+240	1920	370+370+370+370+370+140	1990
17	2380	660+660+370+370	2060	660+660+370+370	2060	240+240+240+240+240+240+240+240+140	2060	370+370+370+370+370+240	2090
18	2520	660+660+660+240	2220	660+660+660+240	2220	240+240+240+240+240+240+240+240+240	2160	370+370+370+370+370+370	2220
19	2660	660+660+660+370	2350	660+660+660+370	2350	240+240+240+240+240+240+240+240+240+140	2300	370+370+370+370+370+370+140	2360
20	2800	660+660+660+660	2640	660+660+660+660	2640	240+240+240+240+240+240+240+240+240+240+240	2400	370+370+370+370+370+370+240	2460

Størrelse og volum trilledunker



Type	80 liter	140 liter	240 liter	370 liter	660 liter
Bredde (mm)	484	484	580	770	1255
Dybde (mm)	550	550	724	811	773
Høyde (mm)	1115	1115	1169	1194	1218
Hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 (3) hjul	4 hjul
Annet	Dobbel bunn (redusert volum)	Standard beholder			



Bildet er KI-generert

Avfallshus

Hvis du planlegger å bygge avfallshus, må du ta hensyn til de beregningene vi har angitt på de foregående sidene.


Det er også lurt å tenke på at det kan skje ytterligere endringer, og beregne god plass.

Om du vil at det skal være plass til den rosa/lilla sekken med emballasje av plast, så må du ta hensyn til det. Det inngår ikke i beregningene tidligere i dokumentet.

Pass på at huset/åpningen er høy nok til at du kan åpne lokkene på trilledunkene helt. Ved tømning skal dunkene stå med hengslene til lokket fram, slik at renovatøren kan trille dem ut og med seg uten å snu dem. Hvis de står slik hele tiden, må du ha høyt nok hus slik at lokket kan flippes helt rundt og ikke bare åpnes halvveis.

Trenger du større dunk for f.eks. brennbar rest i en periode, krever det større høyde enn angitt nedenfor. Disse dunkene er også litt bredere.

Det kan være lurt at avfallshuset er åpent i bakkant for innkast, eller at det er plass til å gå mellom dunkene. Se eksempel/bilde på foregående side.



Illustrasjonen er KI-generert

Framdriftsplan innføring av ny henteordning

Du vil få beskjed på SMS når ordningen tas i bruk på ruten som hører til din adresse. Oppstartstidspunkt vil variere fra rute til rute.

Før oppstart må du legge til rette for ny standplass, dersom den nå er for langt unna henteruten.

Før oppstart må du også fjerne gamle sekkestativer du vil beholde eller bruke på annen måte. Du vil få beskjed om frist for dette på SMS. Utstyr som står igjen like før ordningen trer i kraft, vil bli fjernet av VKR.

Høsten/vinteren 2026

Høring om endringer av standplass, samt anbefaling om frivillig samarbeid om standplass og trilledunker

Våren/sommeren 2027

Utkjøring av dunker til alle abonnenter. På forhånd må;

- nye standplasser være etablert der eksisterende er for langt fra kjøreruten
- frivillig samarbeid om ny felles standplass være inngått
- frivillig samarbeid om dunker være inngått

Høsten 2027

Ny henteordning trer i kraft.

Prosess høring

På hjemmesiden til VKR finner du informasjon om det er behov for flytting av ditt hentested.

Her finner du også informasjon om anbefalt samarbeid om standplass, og anbefalt plassering av felles standplass.

Du kan frivillig inngå samarbeid om trilledunker med naboene dine, og melde fra om det.

Har du innspill må dette meldes til VKR innen;

Frist 31. desember 2026.

Nettadresse for å søke opp din eiendom er

Uttale sendes på e-post til post@vkr.no.

Har du spørsmål? Ta kontakt med VKR på e-post.

Etter fristen vil VKR gjennomgå innspillene, og justere kravet til plassering av standplass dersom det ansees hensiktsmessig. Etter dette vil vi arbeide videre med planene for utkjøring av dunker og tidspunkt for når ordningen skal settes i drift.

Gjeldende henteruter

Ruter som vedrører de enkelte kommunene

Etnedal

Rute: 52, 54 og 55

Nord-Aurdal

Rute: 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 71, 72, 73, 74 og 75

Sør-Aurdal

Rute: 51, 52, 53, 54, 56 og 57

Vang

Rute: 62, 66, 67 og 68

Vestre Slidre

Rute: 62, 63, 68, 69, 70, 73 og 75

Øystre Slidre

Rute: 61, 62, 63, 64 og 65

Oversikt over rutene og angivelse av hentedag

51 Mandag

E 16 fra x Stasjonsgoto til x Erstadvegen. Erstadvegen til x Vollskroken. Sørvollbakkin, Vestbygde fra x Vollskogvegen, Østre Bagn inkludert Stabelvegen.

52 Tirsdag

Etnedalsvegen fra x Røstevegen til x Nyvegen. Røstevegen, Vestsidvegen, Svilosen, Fjellsbygda, Byfuglibygda, Espelbygda, Kleivgardsbygda, Bruflat og Venstrevegen.

53 Onsdag

E 16 fra Ringerike grense til x Åsemyrvegen (Hølera). Begnavegen, Austsidevegen og Åsemyrvegen. Briskebyvegen sør for x Skarovegen.

54 Torsdag

Tonsåslinna fra x Stasjonsgoto til Nordre Land grense. Nyvegen. Etnedalsvegen fra x Nyvegen til Nordre Land grense. Leirskogen, Bangslinna, Skarovegen, Steinsætervegen, Briskebyvegen nord for x Skarovegen. E 16 fra Hølera til x Erstadvegen. Lundebygdvegen, Brendavegen, Dølvesvegen.

55 Fredag

Etnedalen nord for x Etnedalsvegen x Røstevegen. Graneisbygda, Sniugardsbygda, Steinsetbygda og Steinsetbygdvegen til x Raneisvegen.

56 Mandag

Hedalen med Hedalslinna til x E 16.

57 Tirsdag

Sundvoll – Liagrenda – Reinli – Stavedalen – Bagn. Storebruvegen, Leistrudbakkin, Tingvollbakkin, Vollskogvegen, Vollskroken, Dalagata, Fossvangbakkin. Erstadvegen fra Vollskroken til Storebruvegen og Vestbygdvegen fra Vollskogvegen til Storebruvegen.

58 Onsdag

Sagbråtenfeltet – Vinjarfeltet - Vestringslinna til Golsvegen. Markavegen, Skulevegen. Lovegen, Førseøddin, Heggjivegen og Håvrudvegen.

59 Torsdag

Oslovegen fra x Golsvegen t.o.m. nr. 1036. Leira sør for Leireelvi. Kongsvegen / Valdresvegen fra x Krokabakkatn til x Tingnesvegen.

60 Fredag

Tisleidalen, Mønavegen, Moaraste, Åbjør ned til Vestringslinna. Nilsebrøtin, Krokabakkatn og Vidstevegen. Kongsvegen fra elva til x Krokabakkatn. Tingnesøddin.

61 Mandag

Øystre Slidre nord for x Bygdinvegen / Skøltevegen (Skammestein).

62 Tirsdag

Bygdinvegen fra x Skøltevegen (Skammestein) t.o.m. Bygdinvegen nr. 2035, inkl. Skøltebygde, Dalsbygde og Skjelsgrende t.o.m. Eggeåsvengen nr. 620. Bergabygde og Robølsbygde.

63 Onsdag

Vestsidavegen fra Velta til Volbu. Plassavegen til x Rogndokkvegen. Røssvegen, Nyhagevegen, Skatrudvegen, Kvamsvegen, Nerreføssvegen og Vølbustvegen. Bygdinvegen f.o.m. Tingvang til x Øvrebygdvegen (Rognli). Løkjisskogen. Moane utenom langs Øvrebygdvegen.

64 Torsdag

Bygdinvegen fra x Køllstadvegen til x Øvrebygdvegen (Rognli). Øvrebygda i Rogne, Køllstadbygda utenom Gamlevegen, Krøsshagen og Skrautvålsvegen fra Melbybråten til Nord-Aurdal grense.

65 Fredag

Gamlevegen i Rogne – Krøsshagen. Holdalsfoss – Melbybråten – Skrautvål. Alt i Skrautvål til Raneisvegen.

66 Mandag

Gamle E16 v. Neset. Hensåsvegen og Tørpegardsvegen 380 og 382. Liagardsvegen fra x Hensåsvegen til x Vennisvegen. Vennisvegen. E 16 Tyinkrysset til x Bøagøta. Ellingbøvegen fra x Bøagøta til x Nordigardsvegen. Lundsmarka. Tynvegen fra x Lundsmarka til x Skørisbakkin.

67 Tirsdag

Kvien – Dalsbru. Tørpegardsvegen. E 16 fra x Gydavegen til x Skørisbakkin (unntatt Neset), og fra x Lundsmarka til x Bøagøta. Bergsgøta og Bøagøta. Ellingbøvegen fra x Nordigardsvegen til Burmavegen. Nordigardsvegen, Burmavegen, Klukkargardsvegen og Syndinvegen.

68 Onsdag

Tynvegen fra x Gydavegen til x Einangsundet. Nordabergsvegen og Kvednavegen. Ellestadbygda, Høre og Ryfoss.

69 Torsdag

Einangsundet – Vestsida – Riste bru. Ringavegen, Vøllavegen, Ølkenvegen, Gamle Slidrevegen, Timbervegen, Sjukeheimsvegen, Tunvegen og Øvre Plassen. Slidrevegen fra x Tynvegen til x Rønsvegen. Sponbakkadn og Kyrkjevegen.

70 Fredag

Rogndokkvegen fra x Høvsvegen til x Plassavegen, Plassavegen fra x Rogndokkvegen til x Oldrumvegen. Oldrumvegen. Rønsvegen fra x Hagabekkvegen til x Tynvegen. Fosheimvegen utenom nr. 3 - 9. Vestsida fra Fosheim til Neste. Haugrudvegen, Øyarvegen, Viovegen, Elgfaret og Kjeldelie. Tynvegen fra x Einangsundet til x Rønsvegen.

71 Mandag

Alt sør for Valdresvegen fra Fagernes bru til x Skrautvålsvegen. Valdresvegen fra x Skrautvålsvegen til x Tingnesvegen. Jernbanevegen, Tveitavegen, Garlivegen til x Våningvegen. Øvrevegen, Moavegen og Våningvegen. Tynvegen fra Fagernes bru t.o.m. nr. 19. Bygdinvegen fra Fagernes bru til x Rogndokkvegen. Rogndokkvegen til x Høvsvegen. Høvsvegen.

72 Tirsdag

Oslovegen fra nr. 1036 til x Stasjonsgoto. Stasjonsgoto – Tonsåslinna - Oslovegen. Alt på oversida av Oslovegen i Aurdal. Vestringslinna fra E 16 til x Søreisvegen med sideveger.

73 Onsdag

E 16 fra x Fødnesvegen til x Rønsvegen. Fosheimvegen t.o.m. nr. 9, Lundeskogen, Rønebergvegen, Reinavegen, Kongevegen, Vælavegen, Blindvegen, Furukollen og Hagabekkvegen. Rønsvegen – Flatåkervegen fra x Hagabekkvegen til Fødnesvegen. Panoramavegen nr. 2 t.o.m. nr. 24. Nordsvenvegen. Nesjordet.

74 Torsdag

Alt nord for Valdresvegen fra Fagernes bru til x Skrautvålsvegen. Østenvikkrysset – Døvreskrysset – Ranheimsbygda – Garlikrysset. Garlivegen til x Våningvegen. Spikarmoen, Marsteinhøgda, Sørregarlivegen, Krokstigen, Beinstigen, Krakkeplassen, Fejordvegen og Kvitterlivegen.

75 Fredag

Tynvegen f.o.m. nr. 26 til x Fødnesvegen. Panoramavegen fra x Fødnesvegen til Vaset. Brekkudn – Fosheim – Ulnes. Fødnesvegen. Panoramavegen fra x Fødnesvegen til Vaset. Brekkudn – Fosheim – Ulnes. Ulnesøyne.



Administrasjonen og hovedanlegget i Rebneskogen

Besøksadresse: Høvsvegen 179, 2900 Fagernes

Postadresse: Postboks 149, 2901 Fagernes

Telefon: 61 36 38 66

E-post: post@vkr.no

Besøkstid administrasjonen og hovedanlegget: hverdager 0800 – 1530
Åpningstider sentralbord: hverdager 0900 – 1400 (onsdag 1000 – 1400)

