HØRING

OFFENTLIG ETTERSYN

Plassering av standplass for levering av husholdningsavfall fra fastboende innbyggere i Valdres



Rebneskogen 18. november 2026

Innhold

SAMMENDRAG **2**

BAKGRUNN OG FORMÅL MED ENDRINGEN **3**

POSITIV INNVIRKNING FOR MILJØET 3
ENDRING 3
MER AV AVFALLET HENTES HJEMME HOS DEG *3*
HVORFOR MÅ NOEN FLYTTE STANDPLASSEN? *4*
NÅR SKJER ENDRINGEN? *4*

BESKRIVELSE AV GJELDENDE OG PLANLAGT HENTEORDNING **5**

EKSISTERENDE LØSNING 5
NY LØSNING 5
OVERORDNET *5*
GEBYRDIFFERENSIERING *5*
HENTEFREKVENS *5*
HENTEORDNING OG STANDARDUTSTYR FOR EN HUSHOLDNING *5*

KARTLEGGING AV BEHOV FOR ENDRINGER AV STANDPLASS **6**

JURIDISK GRUNNLAG 6
KRAV TIL STANDPLASS OG MANUELL TRANSPORTVEG 6
GJENNOMGANG AV EKSISTERENDE STANDPLASSER 7
OVER 7,5 METER FRA RENOVASJONSBILENS HENTERUTE *7*
NABOSAMARBEID - FELLES STANDPLASS OG SAMARBEID OM DUNKER *8*
TILSKUDDSORDNING - FELLES STANDPLASS OG SAMARBEID OM DUNKER *9*

PLASSBEHOV **10**

STANDARD ABONNEMENT OG PLASSBEHOV 10
PLASSBEHOV - 2 NABOER SOM SAMARBEIDER 11
PLASSBEHOV - 3 NABOER SOM SAMARBEIDER 11
PLASSBEHOV - 4 NABOER SOM SAMARBEIDER 11
PLASSBEHOV - 5 NABOER SOM SAMARBEIDER 11
TABELL - ANTALL DUNKER DER FLERE NABOER SAMARBEIDER 12
STØRRELSE OG VOLUM TRILLEDUNKER 13

AVFALLSHUS **14**

FRAMDRIFTSPLAN INNFØRING AV NY HENTEORDNING **15**

PROSESS HØRING **15**

GJELDENDE HENTERUTER **16**

RUTER SOM VEDRØRER DE ENKELTE KOMMUNENE 16
OVERSIKT OVER RUTENE OG ANGIVELSE AV HENTEDAG 16

Sammendrag

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) planlegger endringer i henteordningen for husholdningsavfall for fastboende innbyggere. I løpet av 2027 skal dagens sekkestativer erstattes med trilledunker.

For at renovasjonsbilene skal kunne tømme beholderne på en sikker og effektiv måte, må standplassen for trilledunkene ligge nær nok henteruten til renovasjonsbilen. For enkelte husholdninger ligger dagens standplass for langt fra henteruten, og det er for disse nødvendig å etablere en ny standplass. Det har du som innbygger og abonnent ansvar for.

Denne høringen gjelder krav om flytting av slike standplasser, der disse er for langt fra henteruten.

I høringsgrunnlaget gis det samtidig også forslag til naboer som kan samarbeide om standplass og felles dunker, for å redusere plassbehov og påvirke eget renovasjonsgebyr.

Linjen nederst i kursiv viser hvor mange liter avfall du kan levere pr. år, slik det er i dag og hvordan det blir med ny ordning. Nederst for ny ordning er det også angitt i parrantes hvor mye det øker i forhold til gammel ordning.



Brennbar rest	**Matavfall**	**Papir**	**Emballasje av plast**
Hver 3. uke	Hver 2. uke	Hver 3. uke	Hver 6. uke
100 liter sekk	60 liter sekk	90 liter sekk	140 liter sekk
(1 730 l/år)	*(1 560 l/år)*	*(1 560 l/år)*	*(ubegrenset)*



Brennbar rest	**Matavfall**	**Papp/papir/drikkekartong**	**Emballasje av glass og metall**	**Emballasje av plast**
Hver 4. uke	Hver 2. uke	Hver 4. uke	Hver 12. uke	Hver 4. uke
140 liter trilledunk	140 liter trilledunk	140 liter trilledunk	140 liter trilledunk	140 liter sekk
1 820 l/år (+90 l/år)	*3 640 l/år (+2 080 l/år)*	*1 820 l/år (+260 l/år)*	*600 l/år (+600 l/år)*	*(ubegrenset)*

Bakgrunn og formål med endringen

Sekkestativene som brukes i dag, skal erstattes med trilledunker.

Det overordnede målet med endringen, er å oppfylle kravene i avfallsregelverket. Regelverket skal bidra til at avfall som kildesorteres blir til nye råvarer og produkter, i stedet for å gå til spille. En annen viktig årsak er at du som innbygger skal kunne påvirke eget renovasjonsgebyr ut fra hvor mye brennbar rest du leverer.

Endringen i henteordningen for fastboende innbyggere blir innført høsten i 2027. Planleggingen pågår. Dunkene vil bli satt ut våren og sommeren 2027. Informasjon om framdriften vil fortløpende bli publisert på nettsidene til VKR, og på Facebook.

Endringen innebærer som nevnt at enkelte standplasser må flyttes. Informasjon om hvilke av dagens standplasser dette gjelder, er derfor lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. januar 2027.
På neste side finner du en forklaring på hvorfor enkelte standplasser må flyttes.

Positiv innvirkning for miljøet

Formålet med endringen er å legge til rette for at en større del av husholdningsavfallet kan hentes hjemme hos fastboende innbyggere. Dette innebærer at du som innbyggere i mindre grad skal være avhengige av å levere avfall til en miljøstasjon, eller til returpunkter for slikt avfall som finnes ved enkelte dagligvarebutikker.

Bakgrunnen for endringen er nye krav i avfallsregelverket. Regelverket skal bidra til økt materialgjenvinning ved at mer av avfallet kildesorteres og brukes som råstoff i nye produkter, i stedet for å bli brent eller gå til spille på annen måte.

Avfallsregelverket anbefaler samtidig at renovasjonsselskapene legger til rette for differensierte renovasjonsgebyrer. Dette innebærer at gebyret i større grad skal reflektere mengden brennbar rest den enkelte husholdning leverer. Husholdninger som leverer lite brennbar rest, skal kunne betale mindre enn husholdninger som leverer større mengder. Gjennom god kildesortering kan den enkelte derfor påvirke sitt eget renovasjonsgebyr.

Dagens innsamling med sekkestativer gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å registrere og differensiere mengden brennbar rest per husholdning. For å få dette til er det derfor nødvendig å erstatte sekkestativene med trilledunker.

Endring

Mer av avfallet hentes hjemme hos deg

Den nye henteordningen innebærer at mer av avfallet ditt blir hentet hjemme. Du får egne trilledunker for:

- Matavfall
- Emballasje av glass og metall
- Papir, papp og drikkekartong
- Brennbar rest

Emballasje av plast skal fortsatt leveres i lilla plastsekk.

Hvorfor må noen flytte standplassen?

Når sekkestativene erstattes med trilledunker, blir arbeidsoppgavene til renovatørene annerledes. Etter at en trilledunk er tømt, må den settes tilbake på standplassen. Dette gir mer arbeid enn dagens løsning med sekkestativ.

For å sikre et godt arbeidsmiljø og en effektiv renovasjonstjeneste er det derfor strengere krav til avstanden mellom standplassen og renovasjonsbilens stoppested. For trilledunker er maksimal avstand 7 ½ meter, mot 15 meter for dagens sekkestativer. De som alt i dag har trilledunker, er allerede underlagt kravet til 7 ½ meter som er angitt i lokal renovasjonsforskrift.

Mange innbyggere har allerede en standplass som oppfyller maksimalkravet på 7 ½ meter henteavstand. Noen vil imidlertid måtte flytte standplassen når det blir trilledunker til alle husholdninger.

Hvis avstanden til dagens standplass er for lang, kan du velge å ha dunkene nær boligen din mellom tømmetidspunktene, og sette fram trilledunken på ny standplassen dagen før tømming, eller seinest klokken 0700 på tømmedagen.



Bildet er KI-generert

Når skjer endringen?

Dunkene vil bli distribuert våren og sommeren 2027. Den nye ordningen trer deretter i kraft høsten 2027.

De gamle sekkestativene kan du bruke privat. Disse må fjernes innen en angitt frist, som du får beskjed om på forhånd via SMS. Deretter vil VKR fjerne disse.

Vi vil legge ut fortløpende informasjon om framdrift på nettsiden vår og på Facebook. SMS-varsling vil også bli benyttet. VKR planlegger å sende ut brosjyre i posten, og det vil bli annonsert i Avisa Valdres.

Beskrivelse av gjeldende og planlagt henteordning

Eksisterende løsning

Dagens tømmefrekvenser for avfallstypene som hentes hjemme hos husholdningene.

- Hver 2. uke - Matavfall
- Hver 3. uke - Papiravfall
- Hver 3. uke - Brennbar rest
- Hver 6. uke - Emballasje av plast

Avfallet oppbevares i sekkestativer.

- 60 liter sekk - Matavfall
- 90 liter sekk - Papiravfall
- 100 liter sekk - Brennbar rest
- 140 liter sekk - Emballasje av plast



Ny løsning

Overordnet

- Gå fra sekkestativ til trilledunker for nye og eksisterende avfallstyper, unntatt emballasje av plast
- Fjerne ordningen med bleiedunk

Gebyrdifferensiering

- Standardgebyr med betaling på grunnlag av størrelse på trilledunk for brennbar rest (volumbasert)
- Flere innbyggere/husholdninger kan dele trilledunker og få lavere gebyr

Hentefrekvens

- Hver 2. uke – Matavfall (som tidligere)
- Hver 4. uke – Brennbar rest (reduksjon, endret fra hver 3. uke)
- Hver 4. uke – Emballasje av plast (oftere, endret fra hver 6. uke)
- Hver 4. uke – Papp/papir/drikkekartong (reduksjon, endret fra hver 3. uke for papir)
- Hver 12. uke – Emballasje av glass og metall (ny ordning)

Henteordning og standardutstyr for en husholdning

- 140 liter trilledunk til matavfall (økt volum fra 1 560 til 3 640 liter)
- 140 liter trilledunk til brennbar rest (økt volum fra 1 730 til 1 820 liter)
- 140 liter sekk til emballasje av plast (økt volum fra 1 210 til 1 820 liter)
- 140 liter trilledunk til papp/papir/kartong (økt volum fra 1 560 til 1 820 liter)
- 140 liter trilledunk til emballasje av glass og metall (økt volum 0 til 600 liter)

Kartlegging av behov for endringer av standplass

Juridisk grunnlag

Kommunene har etter lovverket plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Dette følger av forurensningsloven § 30. Nærmere krav til den kommunale renovasjonsordningen er definert i avfallsforskriften.

Lokal avfallsforskrift gir Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) myndighet til å ivareta kommunenes lovpålagte plikter jamfør sentralt avfallsregelverk.

Av lokal forskrift §§ 6, 7, 10 og 11-1, samt 11-4 framgår det blant annet at:

- *VKR til enhver tid bestemmer hvilke avfallstyper som omfattes av henteordningen*
- *VKR kan løpende foreta endringer i bestemmelser om avfallstyper og bruk av oppsamlingsenheter innenfor rammene av gjeldende regelverk og lokale forskrifter.*
- *Endringer i bestemmelsene om bruk av oppsamlingsenhetene skal varsles i rimelig tid før de trer i kraft, så langt dette er praktisk mulig. Endringene skal også kunngjøres på VKRs nettsider.*
- *Ved endringer i tømmeruter eller andre forhold ved den kommunale avfallsordningen som er av vesentlig betydning, skal abonnentene varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.*
- *Alle abonnenter plikter å være tilknyttet og delta i den kommunale renovasjonsordningen.*

Denne kartleggingen av eksisterende standplasser gjennomføres som ledd i arbeidet med å sikre en framtidsrettet, effektiv og forskriftsmessig renovasjonsordning for innbyggerne i Valdres.

Krav til standplass og manuell transportveg

I lokal forskrift står det følgende i §§ 6, 11-2 og 11-3;

Standplassen skal ha en plassering og være utformet slik at den sikrer en hensiktsmessig henting av husholdningsavfall.

- *Være lett tilgjengelig for renovatør/renovasjonsbil*
- *Ha et stabilt, plant og fast underlag*
- *Ha tilstrekkelig areal for plassering og håndtering av oppsamlingsenheter*
- *Ligge nærmest mulig kjørbar veg og ikke overstige 7 ½ meter for trilledunk*

Oppsamlingsenheter for flere abonnenter på samme eiendom skal plasseres samlet på samme standplass.

Manuell transportveg mellom standplass og kjørbar veg for henterute skal utformes slik at transporten av oppsamlingsenheten kan skje på forsvarlig og hensiktsmessig måte.

VKR kan pålegge flere abonnenter på flere eiendommer å etablere felles standplass og ha felles oppsamlingsenheter.

VKR kan tillate at standplassen plasseres langs en privat veg. Privat veg skal være kjørbar og må tilfredsstille gitte minimumskrav fastsatt av VKR. Ved tvist om en veg er kjørbar i tråd med VKR sine krav, er VKR sitt syn avgjørende. VKR har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg, standplass eller tilsvarende med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Abonnenten er ansvarlig for at kravene til standplass og manuell transportvei er oppfylt.

Gjennomgang av eksisterende standplasser

VKR har gjennomført en systematisk gjennomgang av alle registrerte standplasser i renovasjonsordningen. Det er vurdert om standplassene er hensiktsmessig plassert, om henteavstanden mellom standplass og renovasjonsbilens stoppepunkt er innenfor gjeldende krav, og om det foreligger andre avvik knyttet til standplassen.

- Standplass er hensiktsmessig plassert — 4 300 steder
- Standplass er mer enn 7 ½ meter fra henterute og må flyttes — 800 steder
- Samarbeid om felles standplass og dunker anbefales — 2 700 steder
- Avvik er avdekket og må rettes (husholdningene kontaktes direkte) — 300 steder

Der det avdekkes avvik, vil den enkelte husholdning bli fulgt opp gjennom eget avviksbrev. Ved behov vil det bli varslet og fattet vedtak om nødvendige tiltak, for å bringe forholdene i samsvar med gjeldende regelverk og bestemmelser.

I mange tilfeller ser vi at standplassen er tilfredsstillende plassert, men det kan likevel være aktuelt at naboer samarbeider om felles standplass og felles dunker. VKR vil ikke pålegge dette, men informerer om muligheten for frivillig samarbeid. Dette kan gi både lavere renovasjonsgebyr og mindre plassbehov på standplassen. For de det gjelder er samarbeid angitt forslag.

Resultatene fra gjennomgangen er tilgjengelige på VKR sin hjemmeside. Her kan du søke opp din adresse for å se om det er behov for flytting av egen standplass, eventuelt om det er anbefalt nabosamarbeid.

Over 7,5 meter fra renovasjonsbilens henterute

De som har standplass over 7 ½ meter fra henteruten til renovasjonsbilen, må finne nytt egnet sted for etablering av standplass. Hvis du har innspill til dette, må du melde fra om det innen høringsfristens utløp.



Før dunker skal distribueres våren/sommeren 2027 og erstatte sekkestativene, må innbyggerne som trenger å flytte standplassen sin legge til rette for dette.

Som tidligere nevnt, gjør vi oppmerksom på at dunkene ikke trenger å stå på standplassen til enhver tid. Det er tilstrekkelig at de er settes fram på standplassen senest klokken 0700 på tømmedagen.

Nabosamarbeid - felles standplass og samarbeid om dunker

Vi blir stadig flinkere til å sortere og redusere mengden avfall, og erfaringen fra andre renovasjonselskaper er at noen opplever at trilledunkene er for store. I slike tilfeller kan det være en god idé å gå sammen med andre husstander og dele trilledunker.

Det kan være aktuelt å dele trilledunker med naboen(e) dine hvis;

- du ønsker å redusere renovasjonsgebyret, felles dunker gir redusert pris
- det er trangt på felles standplass, felles dunker tar mindre plass
- du har lite avfall og kan gå ned på mengde i samarbeid med naboer, samarbeid gir litt 20 liter redusert volum pr. husstand

For å få redusert gebyr, er det en betingelse at naboer samarbeider om dunker til alle avfallstyper som skal hentes. Merk at størrelse på dunker for utsortert avfall ikke påvirker gebyrets størrelse. Det er bare størrelsen på dunken for brennbar rest som påvirker gebyret. Mindre dunker for andre avfallstyper gir som nevnt ikke redusert gebyr, men kan være en fordel dersom du ønsker å redusere plassbehovet på standplassen.

Gebyrordningen er utformet for å stimulere til god kildesortering og minst mulig produksjon av brennbar rest. For de fleste husholdninger vil mindre brennbar rest bety at en større andel av avfallet sorteres til material-gjenvinning i dunkene for de andre avfallstypene.

Det kan være lurt å vente med å bestille mindre dunker til den nye henteordningen har vært i bruk en periode. Da får du et bedre grunnlag for å vurdere hvilket beholdervolum som dekker behovet i din og naboenes husstand.

- Dersom du frivillig ønsker å inngå samarbeid med naboen din om å dele ny felles standplass, men likevel ønsker å ha egne dunker, må du varsle om det.
- Ønske du frivillig å inngå samarbeide om dunker med naboen/naboene dine, må du også varsle om det. Da kan vi kjøre ut riktige dunker til dere med en gang.

Det er også mulig å samarbeide om trilledunker med naboer, selv om ikke VKR har anbefalt det.

Dette kan selvsagt også endres seinere, men dersom du ønsker at det skal komme på plass i forbindelse med innføring av henteordning, må det meldes fra innen fristen angitt nedenfor.

Kontakt VKR på endring2027@vkr.no

Frist 10. januar 2027



Tilskuddsordning - felles standplass og samarbeid om dunker

Det etableres en tilskuddsordning for naboer som går sammen om etablering av felles standplass og felles trilledunker.

Senvinteren/våren 2027 vil VKR informere om hvordan denne ordningen blir, og hva det kan søkes tilskudd til.

Søknad om tilskudd må sendes til og behandles av VKR før etablering av felles standplass igangsettes.

Tilskudd utbetales når det er dokumentert at standplassen er opparbeidet og tatt i bruk i samsvar med godkjent søknad.



Plassbehov

Standard abonnement og plassbehov

De nye trilledunkene kommer til å ta større plass enn sekkestativene som blir brukt nå. Det må du ta hensyn til hvis du må flytte standplassen din nærmere henteruten til renovasjonsbilen.

Standard oppsett for en husholdning/bolig er 140 liters trilledunker til hver av avfallstypene som skal hentes, til sammen 4 trilledunker. Nedenfor ser du hvor stor plass dette tar. Dette er standard oppsett pr. husholdning om man ikke samarbeider med naboene om felles dunker.

1 stk. 140 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 50 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Matavfall	50 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Brennbar rest	50 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	50 cm + 10 cm
Til sammen		2 meter og 50 cm

Hvis du trenger større trilledunker enn standard, må du ta høyde for det når du regner plassbehov for standplass eller eventuelt avfallshus.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du øker størrelsen på dunken for brennbar rest, så vil dette påvirke gebyret ditt. Jo større dunk for brennbar rest, jo høyere pris.

Det medfører ikke økt gebyr dersom du ønsker større dunk for emballasje av glass og metall, matavfall eller papp/papir/drikkekartong. Årsaken er at dette skal være motivasjon til å sortere best mulig, og til å redusere mengde brennbar rest.

Er du usikker på eget behov, anbefaler vi at du venter med å be om annen dunk til du vet og har prøvd ut om standarddunken er tilstrekkelig for din husholdning.

Dersom flere naboer samarbeider om felles standplass, og det benyttes trilledunker større enn 360 liter, skal området ha fast dekke (betong, heller, asfalt e.l.)



Plassbehov - 2 naboer som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det 20 liter mindre volum, og det gis 750 kroner i rabatt pr. husstand.

1 stk. 240 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 60 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Matavfall	60 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Brennbar rest	60 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	60 cm + 10 cm
Til sammen		3 meter

Plassbehov - 3 naboer som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det 20 liter mindre volum, og det gis 750 kroner i rabatt pr. husstand.

1 stk. 360 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 77 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Matavfall	60 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Matavfall	50 cm + 10 cm
1 stk. 360 liter trilledunk	Brennbar rest	77 cm + 10 cm
1 stk. 360 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	77 cm + 10 cm
Til sammen		4 meter og 10 cm

Plassbehov - 4 naboer som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det 20 liter mindre volum, og det gis 750 kroner i rabatt pr. husstand.

2 stk. 240 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 60 cm + 10 cm x 2
2 stk. 240 liter trilledunk	Matavfall	60 cm + 10 cm x 2
2 stk. 240 liter trilledunk	Brennbar rest	60 cm + 10 cm x 2
2 stk. 240 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	60 cm + 10 cm x 2
Til sammen		6 meter

Plassbehov - 5 naboer som samarbeider

Ved denne type samarbeid blir det 20 liter mindre volum, og det gis 750 kroner i rabatt pr. husstand.

1 stk. 240 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	10 cm + 60 cm + 10 cm
1 stk. 360 liter trilledunk	Papp/papir/kartong	77 cm + 10 cm
1 stk. 240 liter trilledunk	Brennbar rest	60 cm + 10 cm
1 stk. 360 liter trilledunk	Brennbar rest	77 cm + 10 cm
1 stk. 140 liter trilledunk	Matavfall	50 cm + 10 cm
2 stk. 240 liter trilledunk	Matavfall	60 cm + 10 cm x 2
1 stk. 240 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	60 cm + 10 cm
1 stk. 360 liter trilledunk	Emballasje av glass/metall	77 cm + 10 cm
Til sammen		7 meter

Tabell - Antall dunker der flere naboer samarbeider

Antall dunker ved samarbeid mellom abonnenter

Antall ab.	Standard liter pr.ab.	**Brennbar rest**	Sum volum	**Papp/papir/ drikkekartong**	Sum volum	**Matavfall**	Sum volum	**Emballasje av glass/metall**	Sum volum	**Sum antall dunker**
1	140	140	140	140	140	140	140	140	140	4
2	280	240	240	240	240	240	240	240	240	4
3	420	360	360	360	360	240+140	380	360	360	5
4	560	240+240	480	240+240	480	240+240	480	240+240	480	8
5	700	360+240	600	360+240	600	240+240+140	620	360+240	600	9
6	840	360+360	720	360+360	720	240+240+240	720	360+360	720	9
7	980	240+660	900	240+660	900	240+240+240+140	860	240+240+360	840	11
8	1120	360+660	1020	360+660	1020	240+240+240+240	960	240+360+360	960	12
9	1260	360+360+360	1080	360+360+360	1080	240+240+240+240+140	1100	360+360+360	1080	14
10	1400	660+360+240	1260	660+360+240	1260	240+240+240+240+240	1200	360+360+360+140	1220	15
11	1540	660+360+360	1380	660+360+360	1380	240+240+240+240+240+140	1340	360+360+360+240	1320	16
12	1680	660+660+140	1460	660+660+140	1460	240+240+240+240+240+240	1440	360+360+360+360	1440	16
13	1820	660+660+240	1560	660+660+240	1560	240+240+240+240+240+240+140	1580	360+360+360+240+240	1560	18
14	1960	660+660+360	1680	660+660+360	1680	240+240+240+240+240+240+240	1680	360+360+360+360+240	1680	18
15	2100	660+660+240+240	1800	660+660+240+240	1800	240+240+240+240+240+240+240+140	1820	360+360+360+360+360	1800	21
16	2240	660+660+360+240	1920	660+660+360+240	1920	240+240+240+240+240+240+240+240	1920	360+360+360+360+360+140	1940	22
17	2380	660+660+360+360	2040	660+660+360+360	2040	240+240+240+240+240+240+240+240+140	2060	360+360+360+360+360+240	2040	23
18	2520	660+660+660+240	2220	660+660+660+240	2220	240+240+240+240+240+240+240+240+240	2160	360+360+360+360+360+360	2160	23
19	2660	660+660+660+360	2340	660+660+660+360	2340	240+240+240+240+240+240+240+240+240+140	2300	360+360+360+360+360+360+140	2300	25
20	2800	660+660+660+240+240	2460	660+660+660+240+240	2460	240+240+240+240+240+240+240+240+240+240	2400	360+360+360+360+360+360+240	2400	27

Ved bruk av dunker større enn 360 liter, må det være fast underlag, dvs. asfalt, betong e.l. I motsatt fall må dunker for brennbar rest og emballasje av glass/metall følge dunkeoppsett som for matavf

Ved bruk av 360 liters dunker til emballasje av glass/metall, må hentestedet være plant/flatt. I tilfeller der forholdene ligger til rette for det, vil det for emballasje av glass/metall være mulig å følge dunkeoppsett for brennbar rest.

I store avfallshus, innendørs eller under tak, og med fast dekke, mange abonnenter og der bilen kan stå tett ved hentestedet, kan det være aktuelt å bruke 1 000 liter beholdere for enkelte avfallstyper.

Størrelse og volum trilledunker



Type	80 liter	140 liter	240 liter	360 liter	660 liter
Bredde	484 mm	484 mm	580 mm	770 mm	1260 mm
Dybde	550 mm	550 mm	724 mm	820 mm	773 mm
Høyde	1115 mm	1115 mm	1169 mm	1200 mm	122 mm
Hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul	2 hjul	4 hjul
Annet	Dobbel bunn (redusert volum)	Standard beholdere			



Avfallshus

Hvis du planlegger å bygge avfallshus, må du ta hensyn til beregningene vi har angitt på de foregående sidene.

Det er også lurt å tenke på at det kan skje ytterligere endringer, og beregne god plass.

Om du vil at det skal være plass til den rosa/lilla sekken med emballasje av plast, så må du ta hensyn til det. Det inngår ikke i beregningene tidligere i dokumentet.

Pass på at huset/åpningen er høy nok til at du kan åpne lokkene på trilledunkene helt. Ved tømming skal dunkene stå med hjul og håndtak fram, slik at renovatøren lett kan trille dem uten å snu dem. Hvis de står slik hele tiden, må du ha høyt nok hus til at lokket kan flippes helt rundt og ikke bare åpnes halvvegs.

Trenger du større dunk for f.eks. brennbar rest i en periode, krever det større høyde en angitt nedenfor. Disse dunken er også litt bredere.

Det kan være lurt at avfallshuset er åpent for innkast i bakkant (se eksempel/bilde på foregående side), eller at det er plass til å gå mellom dunkene.



Framdriftsplan innføring av ny henteordning

Du vil få beskjed på SMS når ordningen tas i bruk på ruten som hører til din adresse. Oppstartstidspunkt vil variere fra rute til rute.

Før utkjøring av dunker våren 2027 må du legge til rette for ny standplass, dersom den nå er for langt unna henteruten.

Etter at VKR har satt ut trilledunker, må du fjerne gamle sekkestativer du vil beholde eller bruke på annen måte. Du vil få beskjed om frist for dette på SMS. Stativer som står igjen etter fristen, vil bli fjernet av VKR.

Høsten/vinteren 2026

Høring om endringer av standplass, samt anbefaling om frivillig samarbeid om standplass og trilledunker.

Våren/sommeren 2027

Utkjøring av dunker til alle husholdninger. På forhånd må;

- nye standplasser være etablert der eksisterende er for langt fra henteruten
- frivillig samarbeid om ny felles standplass være inngått
- frivillig samarbeid om dunker være inngått

Høsten 2027

Ny henteordning trer i kraft. Du får beskjed på SMS når din rute kjøres i gang. Hentetidspunkter for ulike avfallstyper vil være tilgjengelig i appen MinRenovasjon.

Prosess høring

På hjemmesiden til VKR finner du informasjon, der det framgår om det er behov for flytting av din standplass.

Her finner du også informasjon om anbefalt samarbeid om standplass. Du kan frivillig inngå samarbeid om trilledunker med naboene dine, og melde fra om det. Det kan du også gjøre selv om VKR ikke har anbefalt det.

Har du innspill må dette meldes til VKR innen;

Frist 10. januar 2027.

Nettadresse for å søke opp din eiendom er https://www.vkr.no/ny-henteordning-2027/adressefiltrering/

Uttale sendes på e-post til endring2027@vkr.no.

Varsling om ønsket samarbeid kan også gjøres i appen MinRenovasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med VKR på ovennevnte e-post.

Etter fristen vil VKR gjennomgå innspillene, og justere kravet til plassering av standplass dersom det ansees hensiktsmessig. Etter dette vil vi arbeide videre med planene for utkjøring av dunker og tidspunkt for når ordningen skal settes i drift.

Gjeldende henteruter

Ruter som vedrører de enkelte kommunene

Etnedal
Rute: 52, 54 og 55

Nord-Aurdal
Rute: 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 71, 72, 73, 74 og 75

Sør-Aurdal
Rute: 51, 52, 53, 54, 56 og 57

Vang
Rute: 62, 66, 67 og 68

Vestre Slidre
Rute: 62, 63, 68, 69, 70, 73 og 75

Øystre Slidre
Rute: 61, 62, 63, 64 og 65

Oversikt over rutene og angivelse av hentedag

51 Mandag
E 16 fra x Stasjonsgoto til x Erstadvegen. Erstadvegen til x Vollskroken. Sørvollbakkin, Vestbygde fra x Vollskogvegen, Østre Bagn inkludert Stabelvegen.

52 Tirsdag
Etnedalsvegen fra x Røstevegen til x Nyvegen. Røstevegen, Vestsidevegen, Svilosen, Fjellsbygda, Byfuglibygda, Espelibygda, Kleivgardsbygda, Bruflat og Venstrevegen.

53 Onsdag
E 16 fra Ringerike grense til x Åsemyrvegen (Hølera). Begnavegen, Austsidevegen og Åsemyrvegen. Briskebyvegen sør for x Skarovegen.

54 Torsdag
Tonsåslinna fra x Stasjonsgoto til Nordre Land grense. Nyvegen. Etnedalsvegen fra x Nyvegen til Nordre Land grense. Leirskogen, Bangslinna, Skarovegen, Steinsætervegen, Briskebyvegen nord for x Skarovegen. E 16 fra Hølera til x Erstadvegen. Lundebygdvegen, Brendavegen, Dølvesvegen.

55 Fredag
Etnedalen nord for x Etnedalsvegen x Røstevegen. Graneisbygda, Smiugardsbygda, Steinsetbygda og Steinsetbygdvegen til x Raneisvegen.

56 Mandag
Hedalen med Hedalslinna til x E 16.

57 Tirsdag
Sundvoll – Liagrenda – Reinli – Stavedalen – Bagn. Storebruvegen, Leistrudbakkin, Tingvollbakkin, Vollskogvegen, Vollskroken, Dalagata, Fossvangbakkin. Erstadvegen fra Vollskroken til Storebruvegen og Vestbygdvegen fra Vollskogvegen til Storebruvegen.

58 Onsdag
Sagbråtenfeltet – Vinjarfeltet - Vestringslinna til Golsvegen. Markavegen, Skulevegen. Lovegen, Førsøddin, Heggjisvegen og Håvrudvegen.

59 Torsdag
Oslovegen fra x Golsvegen t.o.m. nr. 1036. Leira sør for Leireelvi. Kongsvegen / Valdresvegen fra x Krokabakkatn til x Tingnesvegen.

60 Fredag
Tisleidalen, Mønavegen, Moaraste, Åbjør ned til Vestringslinna. Nilsebrøtin, Krokabakkatn og Vidstevegen. Kongsvegen fra elva til x Krokabakkatn. Tingnesøddin.

61 Mandag
Øystre Slidre nord for x Bygdinvegen / Skøltevegen (Skammestein).

62 Tirsdag
Bygdinvegen fra x Skøltevegen (Skammestein) t.o.m. Bygdinvegen nr. 2035, inkl. Skøltebygde, Dalsbygde og Skjelsgrende t.o.m. Eggeåsvegen nr. 620. Bergabygde og Robølsbygde.

63 Onsdag
Vestsidevegen fra Velta til Volbu. Plassavegen til x Rogndokkvegen. Røssvegen, Nyhagevegen, Skatrudvegen, Kvamsvegen, Nerreføssvegen og Vølbusvegen. Bygdinvegen f.o.m. Tingvang til x Øvrebygdvegen (Rognli). Løkjisskogen. Moane utenom langs Øvrebygdvegen.

64 Torsdag
Bygdinvegen fra x Køllstadvegen til x Øvrebygdvegen (Rognli). Øvrebygda i Rogne, Køllstadbygda utenom Gamlevegen, Krøsshaugen og Skrautvålsvegen fra Melbybråten til Nord-Aurdal grense.

65 Fredag
Gamlevegen i Rogne – Krøsshaugen. Holdalsfoss – Melbybråten – Skrautvål. Alt i Skrautvål til Raneisvegen.

66 Mandag
Gamle E16 v. Neset. Hensåsvegen og Tørpegardsvegen 380 og 382. Liagardsvegen fra x Hensåsvegen til x Vennisvegen. Vennisvegen. E 16 Tyinkrysset til x Bøagøta. Ellingbøvegen fra x Bøagøta til x Nordigardsvegen. Lundsmarka. Tyinvegen fra x Lundsmarka til x Skørisbakkin.

67 Tirsdag
Kvien – Dalsbru. Tørpegardsvegen. E 16 fra x Gydavegen til x Skørisbakkin (unntatt Neset), og fra x Lundsmarka til x Bøagøta. Bergsgøta og Bøagøta. Ellingbøvegen fra x Nordigardsvegen til Burmavegen. Nordigardsvegen, Burmavegen, Klukkargardsvegen og Syndinvegen.

68 Onsdag
Tyinvegen fra x Gydavegen til x Einangsundet. Nordabergsvegen og Kvednavegen. Ellestadbygda, Høre og Ryfoss.

69 Torsdag
Einangsundet – Vestsida – Riste bru. Ringavegen, Vøllavegen, Ølkenvegen, Gamle Slidrevegen, Timbervegen, Sjukeheimsvegen, Tunvegen og Øvre Plassen. Slidrevegen fra x Tyinvegen til x Rønsvegen. Sponbakkadn og Kyrkjevegen.

70 Fredag
Rogndokkvegen fra x Høvsvegen til x Plassavegen, Plassavegen fra x Rogndokkvegen til x Oldrumvegen. Oldrumvegen. Rønsvegen fra x Hagabekkvegen til x Tyinvegen. Fosheimvegen utenom nr. 3 - 9. Vestsida fra Fosheim til Neste. Haugrudvegen, Øyarvegen, Viovegen, Elgfaret og Kjeldelie. Tyinvegen fra x Einangsundet til x Rønsvegen.

71 Mandag
Alt sør for Valdresvegen fra Fagernes bru til x Skrautvålsvegen. Valdresvegen fra x Skrautvålsvegen til x Tingnesvegen. Jernbanevegen, Tveitavegen, Garlivegen til x Våningvegen. Øvrevegen, Moavegen og Våningvegen. Tyinvegen fra Fagernes bru t.o.m. nr. 19. Bygdinvegen fra Fagernes bru til x Rogndokkvegen. Rogndokkvegen til x Høvsvegen. Høvsvegen.

72 Tirsdag
Oslovegen fra nr. 1036 til x Stasjonsgoto. Stasjonsgoto – Tonsåslinna - Oslovegen. Alt på oversida av Oslovegen i Aurdal. Vestringslinna fra E 16 til x Søreisvegen med sideveger.

73 Onsdag
E 16 fra x Fødnesvegen til x Rønsvegen. Fosheimvegen t.o.m. nr. 9, Lundeskogen, Rønebergvegen, Reinavegen, Kongevegen, Vælavegen, Blindvegen, Furukollen og Hagabekkvegen. Rønsvegen – Flatåkervegen fra x Hagabekkvegen til Fødnesvegen. Panoramavegen nr. 2 t.o.m. nr. 24. Nordsvenvegen. Nesjordet.

74 Torsdag
Alt nord for Valdresvegen fra Fagernes bru til x Skrautvålsvegen. Østenvikkrysset – Døvreskrysset – Ranheimsbygda – Garlikrysset. Garlivegen til x Våningvegen. Spikarmoen, Marsteinhøgda, Sørregarlivegen, Krokstigen, Beinstigen, Krakkeplassen, Fejordvegen og Kvitterlivegen.

75 Fredag
Tyinvegen f.o.m. nr. 26 til x Fødnesvegen. Panoramavegen fra x Fødnesvegen til Vaset. Brekkudn – Fosheim – Ulnes. Fødnesvegen. Panoramavegen fra x Fødnesvegen til Vaset. Brekkudn – Fosheim – Ulnes. Ulnesøyne.

VKR
Valdres Kommunale Renovasjon IKS

Administrasjonen og hovedanlegget i Rebneskogen

Besøksadresse: Høvsvegen 179, 2900 Fagernes
Postadresse: Postboks 149, 2901 Fagernes
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

Besøkstid administrasjonen og hovedanlegget: hverdager 0800 – 1530
Åpningstider sentralbord: hverdager 0900 – 1400 (onsdag 1000 – 1400)

